

Odlična pripremljenost žurnih službi

Tekst: Boris Banjan

U OSIJEKU je, na prostoru postrojenja Termoelektrane toplane, 28. veljače 2014. godine održana velika združena vježba zaštite i spašavanja koju su organizirale stručne službe Osječko-baranjske županije. Stručni doprinos na izradi scenarija i izvođenja vježbe dale su brojne žurne službe, udruge, tvrtke te pojedinci koji se nalaze u planskim dokumentima Županije, a koji definiraju odnose, načine i postupke između navedenih subjekata u situacijama ugroze. Vježba koja je dugo pripremana te kvalitetno izvedena, pokazala je odličnu pripremljenost svake od žurnih službi kao i vrlo dobru koordinaciju svih sudionika vježbe preko Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije. Dobroj suradnji pomogle su i brojne akcije spašavanja ljudi i imovine koje su sudionici vježbe imali na stvarnim događajima.

Prema scenariju vježbe u 12:50 izbija požar u prostoru spremnika 4 u kojem je uskladišteno diesel gorivo te spremnika 1 u kojem je uskladišten mazut. Pripadnici DVD HEP TE-TO uključuju dva prijevozna monitora te stabilnu instalaciju za hlađenje plašta spremnika 1. Požar se proširio i na prostor cijele tankvane, te operativno-komunikacijski centar JPVP Grada Osijeka prima dojavu da ga je nemoguće ugasiti sredstvima i opremom kojima raspolaže TE TO. Odgovorna osoba obavještava direktora Pogona, slijedi postupanje po internom planu ZIS i evakuacija zaposlenika u višenamjensko sklonište HEP TE – TO.

Po dojavi o požaru u 13:00 zapovjednik dežurne smjene JVP Osijek daje zapovijed o izlasku vozila i vatrogasaca prema Standardnom operativnom postupku za gašenje požara lakozapaljivih tekućina. O požaru se šalju obavijesti zapovjedniku JPVP te županijskom vatrogasnom zapovjedniku. Ujedno se aktivira DVD Gornji grad, DVD Donji grad, DVD Retfala. Dolaskom na mjesto intervencije, postavljena su tri monitora (tri navalne grupe sa po tri vatrogasca raspršenim vodenim mlazevim, nose izolacijske aparate, a prvi navalni i odjela za prilaz vatri). Jedan od tri mlaza vrši hlađenja spremnika. Zapovjednik požarišta poziva spasilačke ekipe

JPVP i HGSS, nalaže regulaciju prometa i kontaktira Centar 112 da se aktivira Vanjski plan (podizanje Stožera zaštite i spašavanja). Dolaskom Spasilačkog tima JPVP Grada Osijeka započinje se sa spašavanjem nepokretne osobe s krova objekta. Zbog ugroze obližnjih stambenih objekata, nadležni vatrogasni zapovjednik naređuje evakuaciju stanovništva iz kuća u Vukovarskoj ulici.

Pripadnici Policijske uprave Osječko-baranjske po dolasku na mjesto intervencije vrše osiguranje ugrožene zone, te reguliraju promet. Unesrećene osobe zbrinjavaju ekipe Hitne pomoći i članovi Crvenog križa Osječko-baranjske županije, koji postavljaju šatore i organiziraju prijevoz ugroženog stanovništva u školski objekt. Potražni tim Hrvatske gorske službe spašavanja vrši potragu za nestalom osobom u blizini skloništa.

DUZS – područni ured Osijek po dojavi o događaju, mobilizira članova Stožera ZIS grada i OBŽ te Zapovjedništava CZ te pruža komunikacijsku podršku u razvoju događaja. Stožer zaštite i spašavanja OBŽ priprema resurse grada i županije u slučaju da se događaj razvije u neželjenom pravcu, dok Zapovjedništvo CZ podiže tim za radio – komunikaciju i tehničku podršku te tim za logistiku.



Plan vježbe